Capella-Sakralorgel

Modell C-113



Dispositionen vielfach bewährt, was aber bei HOFFRICHTER nicht bedeutet, dass sie nicht dem Verwendungszweck oder dem persönlichen Geschmack angepasst werden könnten. Die Registersteuerung erfolgt über Registerwippen, auf Anfrage auch mit Registerzügen. Druckpunktklaviaturen (auf Wunsch auch holzbeschichtet) und ein interner Hall gehören ebenso zum Standard, wie die übliche Spielhilfen und Anschlüsse. Bei der Klangwiedergabe haben wir uns für ein hochwertiges internes Zweikanal - System entschieden, wobei wir Ihnen bei Bedarf auch gerne ein Angebot für eine externe Tonabstrahlung machen. Bei den größeren zweiund dreimanualigen Instrumenten der C-Serie sind zusätzlich 2 unterschiedliche Dispositionen und 5 historische Stimmungen abrufbar. Die Registerklangfarben lassen sich durch ein optionales externes Intonierboard verändern.

Eigenschaften

Das Modell C-113 ist eines unserer kompakten, einmanualigen Instrumente, dass allerdings schon mit einem 27-Tasten-Pedal ausgestattet ist. Es verfügt über zwei Pedal- und zweimal 6 Manualregister, die entweder gemeinsam für ein kräftiges Tutti sorgen oder bei geteiltem Manual (mit frei definierbarem Splitpunkt) ein Triospiel ermöglichen. Ergänzt werden sie durch zwei Pedalregister. Wir empfehlen Ihnen dieses Modell überall dort, wo sich geringer Platzbedarf, Klangschönheit, die Möglichkeit zum Pedalspiel und ein günstiger Preis die Waage halten sollen.

HOFFRICHTER ORGEL GMBH

Ausstattungsmerkmale - Grundmodell C-113

Tonerzeugung	HOFFRICHTER-Sampling, C/Cis-Lade
Register	2 x 6 Manualregister, 2 Pedalregister
Polyphonie	bis 16fach im Tutti
Spielhilfen	Pedalkoppel, Manualbass (Mono, wählbarer Splitpunkt), Transposer (± 7 Halbtöne), Feinstimmer (414-465 Hz), Lautstärke-Regler und Fußschweller
Effekte	Tremulant, interner Hall
Klaviatur	Kunststoffklaviatur, 61 Tasten, Druckpunkt Echtholz-Parallel-Pedal, 27 Tasten
Anschlüsse	AUDIO IN & OUT (jeweils 2x Chinch, R/L/Mono) MIDI IN/OUT Kopfhörer-Ausgang
Klangwiedergabe	Interner Verstärker 2 x 100 W Interne 2-Wege-Lautsprecher
Gehäuseausführungen	Echtholz, Eiche hell oder dunkel (weitere auf Anfrage), mit integriertem Notenpult
Abmessungen (in cm)	112,5 x 100,0 x 84,0 (B x H x T)
Gewicht	55 kg



DISPOSITION

Manualbereich A

Cell I I	461
Stillgedackt	16′
Gedackt	8′
Vox celeste	8′
Spitzflöte	4´
Waldflöte	2′
Mixtur	3 fach

Manualbereich B

Manual Deference b	
Prinzipal	8′
Salizional	8′
Oktave	4′
Nasat	2 2/3
Superoktave	2′
Trompete	8′

Pedal

Subbass	16´
Dulzian	16′

Sonderausstattung C-113

KL-W	Klaviatur, holzbeschichtet (weitere auf Anfrage)
OB-H	Orgelbank, höhenverstellbar, Echtholzfurnier
HR-REV	erweiterte Hallsektion, verschiedene Hallprogramme, regelbar in Länge und Intensität

Für **Dispositionsänderungen** und die Umrüstung auf eine **externe Abstrahlanlage** oder **Aktivlautsprecher** machen wir Ihnen gern ein persönliches Angebot. Da es sich hierbei erfahrungsgemäß um sehr individuelle Wünsche unserer Kunden handelt, teilen Sie uns doch einfach Ihre Vorstellungen mit.

Wir freuen uns auf Ihre Anfage!



Holzbeschichtete Klaviatur KL-W



© 2005 HOFFRICHTER Salzwedel Alle Spezifikationen freibleibend. Änderungen vorbehalten. C113-0405D002

HOFFRICHTER ORGEL GMBH